


Touch Silicium

- | ÉCRAN électronique tactile
- | Facile à utiliser
Intuitif et automatique
- | Fil Pilote 6 ordres
- | Programmable:
Programme hebdomadaire prédéfini d'usine facilement modifiable par l'utilisateur.
- | Fonction Eco:
-3°C économie 21%
- | Power Control.
HCC System
- | Double inertie:
Dual Kherr In & Out, accumulateur supplémentaire dans l'intérieur du radiateur
- | Cooling Detector:
Détecteur de fenêtre ouverte



Contrôle électronique Touch-control




Graphique inertie thermique Silicium In & Out

HCC System

- | Heating cruise control
- | Les équipements électroniques de nouvelle génération incorporent un système qui améliore la précision et l'efficacité des radiateurs TOUCH DUAL KHERR, garantissant le maintien de la température de confort (ou "température de croisière") tout en assurant une consommation d'énergie minimale.
- | Confort: Profitez d'une température stable. Evitez les pics de consommation.
- | La combinaison du HCC et de l'extraordinaire inertie thermique du Dual Kherr permet une utilisation optimale de l'énergie et des économies d'énergie supplémentaires (entre 7% et 10%).
- | Économie d'énergie : utilisez la puissance minimale pour maintenir une température de croisière.
- | Notre innovant système HCC permet d'ajuster le fonctionnement de la résistance afin d'utiliser la puissance minimale strictement nécessaire, pour atteindre la température de confort souhaitée.


- | Ce même principe est utilisé par les régulateurs de vitesse que possèdent certains véhicules: à vitesse constante, le confort est amélioré et la consommation est réduite.



Graphique consommation Power Control. Moins de puissance, économie maximale

Radiateurs à inertie de silicium

Carcasse de carbone VO



| Sans oxydation

La partie arrière est composée de polymères de carbone VO et de fibre de verre, finition plate de haute résistance

| Design aérodynamique

Avec un déflecteur arrière et une grille intérieure en forme de pointe de flèche.

Diminue les turbulences et évite les tâches sur les murs.

| Classe II

Double isolation. Sécurité absolue.

| Système Silentec

Empêche le bruit de dilatation.

| Ancre de sécurité


Evite tout décrochage accidentel.

| Système Easy wall

Système d'ancrage spécial pour professionnels facilitant l'installation rapide des appareils sans risque de décrochage.

| Grille extérieure

Réduit le contact de la peau avec les parties chaudes, créant un effet de grille réfrigérée.



Touch sèche-serviettes




48%^{}**
d'économie

Contrôle de la consommation et technologie de silicium pour l'accumulation

Puissances
800 W
1300 W
1500 W
2000 W

NOUVEAU
Touch control

- | Écran électronique et tactile
- | Facile à utiliser, intuitif et automatique
- | Fil Pilote 6 ordres
- | Programmable:
Programme hebdomadaire prédéfini d'usine facilement modifiable par l'utilisateur.
- | Fonction Eco: -3°C économie 21%
- | Power Control. HCC System
- | Double inertie:
Dual Kherr In & Out, accumulateur supplémentaire dans l'intérieur du radiateur
- | Cooling Detector: Détecteur de fenêtre ouverte
- | Fonction hors gel




Graphique inertie thermique Silicium In & Out

Finitions




Sable Lunaire



Ardoise noire



Ardoise blanche



Blanc cachemire



Travertin

Données techniques

Puissance	Format	Sable Lunaire	Blanc Cachemire	Travertin	Ardoise Blanche	Ardoise noire	Dimensions et poids	
							LxHxP	Poids
800 W	Carrée	SL08BST	BC08BST	TV08BST	AB08BST	AN08BST	50X50X10,5 cm	12,6 kg
800 W	Vertical	SL08BLT	BC08BLT	TV08BLT	AB08BLT	AN08BLT	50X100X10,5 cm	22,9 kg
1300 W	Vertical	SL13BLT	BC13BLT	TV13BLT	AB13BLT	AN13BLT	50X100X10,5 cm	23,4 kg

	Réf.	Largeur	Poids
Barre Inox	SS0050B	51 cm	0,85 kg
Barre Inox	SS0100B	102 cm	0,50 kg
Crochets Inox	SS0003P	Pack 3 unités	

* Ces références correspondent à un radiateur (carré ou vertical) + 1 barre. N'hésitez pas à faire vos propres combinaisons (radiateur horizontal, ajouter une ou plusieurs barres, ...)

Radiateurs à inertie de silicium



Crochet en acier inoxydable Réf. SS0003P



Crochet en acier inoxydable (pack de trois unités) Réf. SS0003P



Sèche-serviettes Touch Blanc Cachemire 1300 W (Réf. BC13BLT)
+ 3 barres inox (Réf. SS0050B)



Sèche-serviettes Touch Travertin 800 W Réf. TV08BLT
+ 1 barre inox (Réf. SS0050B)



Sèche-serviettes Touch Sable Lunaire 800 W Réf. SL08BST