





La télécommande PAR-40MAA évolue pour devenir la PAR-41MAA et offrir plus de fonctionnalités à la gamme MR. SLIM.



Disponible : JANVIER 2022



ATTENTION, toutes les nouvelles fonctionnalités seront disponibles uniquement sur les prochaines générations de la gamme MR SLIM.

Tableau de compatibilité en cours d'élaboration.

TARIFICATION: Même prix que la précédente PAR-40MAA

COMPATIBILITE: Rétro compatible sur les précédentes gammes.

NOUVELLES FONCTIONNALITES:

Fonctions

Caractéristiques

Modèle & Nro de série Affichage du modèle et du numéro de série de l'unité intérieure et extérieure

Affichage de la conso. d'énergie

Affichage de la consommation électrique (heure, jour, mois)

Secours Rotation 2+1

Gérer jusqu'à 3 unités intérieures en secours rotations 2/3 peuvent fonctionner à intervalle régulier

Dégivrage Intelligent Dégivrage de l'installation unité par unité pour améliorer le confort

14°C en Froid

Pour les nouvelles unités PLA*, PKA, PCA, PSA *Nécessite une option PAC-SH36HK-E

Défauts Préliminaires Possibilité de visualiser les défauts préliminaires pour agir avant un disfonctionnement total.



NOTA, lorsque vous mixé nouvelle et ancienne unité MR SLIM, il sera nécessaire de modifier le Dip Switch de la nouvelle U/I.

ERREUR

- •Code Erreur (E0)
- Pas de code erreur mais U/I ne fonctionne pas

_ Ch **<[**

CONTRE MESURE

Changer le Dip switch de la nouvelle U/I <Dip S/W setting (SW5-8 On \rightarrow Off)>

* Si le Dip Switch est modifié sur les nouvelles U/I certaines fonctionnalités pourraient ne pas être disponibles.